


PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO							
Nazwa otworu: P-2		Rzędna otworu: +146.30 m n.p.m.					
Miejscowość: Nowa Wieś							
Obiekt:		Projektowana kanalizacja sanitarna					
Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.3	gleba gliniasta, ciemnobrunatna	HOLOCEN		pole uprawne, otwór przesunięto o 10 m
IIIA			0.9	gliny piaszczyste, smugowane j.brązowo-szare, tpi			
	1		1.2	piaski gliniaste, smugowane brązowo-szare, wilgotne, tpi			
	2		2.5	gliny piaszczyste, brązowo-szare, tpi wał. 0x0			
IIIB	3				PLEJSTOCEN	▽▼ 2.10	
	4						
	5						
	6		6.0	gliny i gliny piaszczyste, ciemnobrunatne, pzw 0x0			

Załącznik nr 2.2

GEOLOG UPRAWNIONY
mgr Artur Szamalek
nr upr. VI-1339

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: P-5

Rzędna otworu: +146.50 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wł.
52-700 KROTOSZYŃ 10

Załącznik nr 2.5

Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.5	gleba piaszczysta, ciemnobrunatna	HOLOCEN		
IIIA	1						
	2						
	3						
			3.2	gliny piaszczyste lok. przechodzące w piaski gliniaste, j.brązowo-szare, smugowane, tpi (w miejscach wyięku pi)	PLEJSTOCEN	▽▽ 1.50	
IIIB	4						
	5						
	6						
			6.0	gliny piaszczyste z otoczkami, ciemnobrunatne, pzw wól. 0x0			

GEOLOG UPRAWNIONY

mgr Artur Szamalek
nr upr. VII-1339

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: P-3

Rzędna otworu: +145.00 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.2	gleba gliniasta, brunatna	HOLOCEN		
IIIA	1			gliny piaszczyste i gliny, smugowane, j.brązowo-szare, tpi, wał.0x0x1			
	2				PLEJSTOCEN		
			2.6				
IIIB	3						
	4			gliny i gliny piaszczyste, ciemnobrunatne, pzw, wał. 0x0			
	5						
	6		6.0				

Załącznik nr 2.3

GEOLOG UPRAWNIONY
mgr Artur Szamalek
nr upr. VI-1339

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: P-6

Rzędna otworu: +155.10 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

STARSZYNOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk
63-700 KROTOSZYN

Załącznik nr 2.6

Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.3	gleba piaszczysta, brunatna	HOLOCEN		
II	1		1.5	piaski drobno- i średnioziarniste, w stropie barwy brązowej poniżej szare, do poz. zw wody wilgotne, kwarcowo-skalenkowe, szg		▽▽ 1.30	
IIIA	2		3.1	gliny piaszczyste, smugowane j.brązowo-szare, tpi	PLEJSTOCEN		
IIIB	3		4	gliny piaszczyste i gliny, ciemnobrunatne, pzw			
	4		5				
	5		6.0				
	6						

GEOLOG UPRAWNIENY
mgr Artur Szamalek
nr upr. VII-1339

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: P-1

Rzędna otworu: +147.20 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość (m)	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody (m p.p.t.)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.3	gleba gliniasta, ciemnobrunatna	HOLOCEN		teren szkoły zamknięty, otwór przesunięto na drugą stronę drogi
IIIA	1		1.1	głina piaszczysta, smugowana, j.brązowo-szara, tpi	PLEJSTOCEN		na gł 2,1m p.p.t. niewielkie wysięki wody ze ścian otworu
			1.3	piaski gliniaste, j.brązowe, wilgotne, tpi			
	2		2.5	gliny piaszczyste, smugowane brązowo-szare, tpi			
IIIB	3						
	4			gliny piaszczyste i gliny, ciemnobrązowe i brunatne, pzw w. 0x0			
	5						
	6		6.0				

Załącznik nr 2.1

GEOLOG UPRAWNIONY
mgr Artur Szamalek
nr upr. VII-1339

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: P-4

Rzędna otworu: +146.10 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszinie
ul. 52 Pułku Piechoty WPK
63-000 KROTOSZYN

Zak. nr 2.4

Numer warstwy geotechnicznej	Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I			0.3	gleba gliniasta, ciemnobrunatna	HOLOCEN		
IIIA	1						
	2			gliny piaszczyste, j.brązowo-szare, smugowane, tpi, wał. 0x1x0	PLEJSTOCEN		
	3		3.0				
IIIB	4						
	5			gliny piaszczyste przechodzące w gliny, ciemnobrunatne i brunatno-szare, pzw, wał. 0x0			
	6		6.0				

GEOLOG UPRAWNIONY
A. Szamalek
mgr Artur Szamalek
nr upr. VII-1339

Załącznik nr 2.8

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO						
Nazwa otworu: O-2			Rzędna otworu: +150.97 m n.p.m			
Miejscowość: Nowa Wieś						
Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna						
Skala 1: 25	Profil litologiczny	Głębokość (m)	Opis	Straty- grafia	Zwierciadło wody (m p.p.t.)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
		0.3	gleba gliniasta, ciemnobrunatna	HOLOCEN		
1						
2			głina piaszczysta, smugi brązowo-szare, w stropie p/poniżej tpi	PLEJSTOCEN		na gł.1.5m p.p.t. niewielkie wysięki wody ze ścian otworu
3		3.0				

Załącznik nr 2.7

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa otworu: O-1

Rzędna otworu: +152.00 m n.p.m.

Miejscowość: Nowa Wieś

Obiekt: Projektowana kanalizacja sanitarna

Skala 1:25	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Opis	Straty- grafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
		0.5	gleba piaszczysta, c.brunatna	HOLOCEN		
1		1.4	piaski drobno- i średnioziarniste, w stropie brązowe poniżej szare, kwarcowo+skalenioawe, wilg. do poziomu zw. wody, szg		 1.30	
2		3.0	gliny piaszczyste, j.brązowo-szare, smugowane, tpi	PLEJSTOCEN		
3						

GEOLOG UPRAWIŃCZONY

mgr Artur Szamalek
nr upr. VII-1339