




STAROSTA KROTOSZYŃSKI

Praktyka podstawowa art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1288) uzgodniono ustanowienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Starosta Krotoszyński

Uzgodnione ustanowienie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powiększonej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powiększonych wliczając organom administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnione ustanowienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia ustanowienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnione ustanowienie tracą ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zaspokojenia uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 255).

NR ZUDP 7442163/07Z up. STAROSTY

Krotoszyn, dnia 3.09.07.

Wojciech Walczak
Przewodniczący Zespołu Uzgodniania
Dokumentacji Projektowej

433.443.091

woj. wielkopolskie

gmina: Rozdrażew

obiekt: NOWA WIEŚ-BUDY

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:1000

091

Założona w 1989r. przez

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TR. W KALISZU

R.O. KROTOSZYN

Kierownik robót:

Wojciech Walczak

Kierownik R.O.


zlec. 18/223/88

433.4

podziół

2

433.4



Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1056 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono i kategoryzowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnione użytkowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyłączeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonalowej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie nieudzielenia realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikiem pomiarów powykonalowych, włączeniem ogólnego administrcyj architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie użytkowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia użytkowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

NR ZUDP 7442/63/07 up. STAROSTY

Krotoszyn, dnia 3.09.07

Wiesława Walczak

Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Krotoszyn, dnia 3.04.24

Wielka Walcach
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

GEODETA UPRAWNIONY
Włodzisław
 mgr inż. ~~Włodzisław~~ **Włodzisław**
 IV uprawnień 17371

2 up. STAPROSTY

mgr inż. **Leopold Klubala**
KIEROWNIK POWIATOWEGO GŁOSZCZA
DEKUMENTACJI BENEFICJINI I KATYŃSKIEJ ROZNE

1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
2699-2700
2701-2702
2703-2704
2705-2706
2707-2708
2709-2710
2711-2712
2713-2714
2715-2716
2717-2718
2719-2720
2721-2722
27

3 x PRZEWIERT
R.ST. OSŁ. Ø279 L=5m

P-3 PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW
DZ. TED. 1/500

RZ. TER:	145,00
RZ. WL.	142,39
RZ. WYL.	143,30

KOL. S-10 PCV ϕ 200
5% ∞ -15-

$$\begin{array}{r} 92 \\ \underline{145.00} \\ 147.47 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 145,70 \\ 143,22 \\ \hline 2,48 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 145,9 \\ 100 \overline{) 147,9} \end{array}$$

99 145,90
142,89 K.S.-11

$$\begin{array}{r} 98 \\ \times 142.85 \\ \hline 9800 \\ 78400 \\ 117600 \\ \hline 13982.30 \end{array}$$

11/ 97

$$\begin{array}{r} 97 \\ 45 \overline{) 142,65} \\ \underline{142,65} \\ 0 \end{array}$$
~~R/Vg~~

200

1

✓

3

1

33
B-R1

26 pt.gr

7


1

matyczne	
----------	--

433.443.081

433.443.034

4



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
62-510 Konin	Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
ul. Okólna 59	
Dokumentacja	PROJEKT BUDOWLANY
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej
Obiekt	dla aglomeracji Rozdrażew
	w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY
Investor	GINA ROZDRAŻEW
Skala 1 : 1000	
Projektant :	inż. K. Cybulski upr. UAN 73/8346/II/21/86
Sprawdzający :	mgr inż. J. Chajdasz upr. GP 7342/180/94
Data: 2007	

3.443.034

433.443.091


Gmina: Rozdrażew


1. Obręb: Nowa Wieś

5643500.00

3764800.00

3764800.00





433.443.093
wieś: Nowa Wieś

084

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
82-510 Konin	Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
ul. Okólna 56	
Dokumentacja	
PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	
Budowa kanalizacji sanitarnej	
dla aglomeracji Rozdrażew	
w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY	
Obiekt	

STAROSTWO POWIATOWE
Rozdrażew
ul. 56-018
63-700 KROŚCIEŃ
92 Brilila

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnione użytkowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyłączeniu i geodezyjnej inwentaryzacji prowadzonej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Wrazie z niezgodności realizacji sieci uzarojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć T-aps z wynikami pomiarów powykonawczych właścicielu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie racji ważności w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2011r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz sposobów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

NR ZUDP 7442/63/07 Z up. STAROST
Krotoszyn, dnia 3.04.2011.

Wiesława Walczuk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

GEODETA UPRAWNIOWY
100%
mgr inż. Jacek Skowronski
nr uprawnień 17371

Założona w r. 1996 przez

GEODEZJĘ "WIS" SC. KROTOSZYN

ул. Кокшатаја 5

Acting
Muller's
Zack
Randy

STAROSTA KRAJOWY

WYKŁADY

1924-25

.....

5387106

RODZAJ: 22/06
MIEJSCE: 22/06

W. F. B. O. L. I. N. G. M. C. H.

wyliczeniu
jednostki

Экспертная оценка качества геодезических работ

[illegible]

głównego surowca

100% (100%)

Z up. STAROSTY

mgr inż. *Dariusz Klabala*
KIEROWNIK POMAŁOWEGO ODRĘBKĄ
KOMUNIKACJI GOSPODARSTWA / MARIUSZ KLABALA

GEODEZJA * WIS * S. C.

63-700 KROTOSZYN

91. K042ATAJA 52543-50

KIP 621-000-33-15

Sportqdzit.

STANLEY WITH PIOTROWSKI

05-10-1968 9:57 AM 25

10

433. 443.093


Wieś: Nowa Wieś

58

433. 443. 132

Gm. ROZDRAŻEW woj. wielkopolskie





+

1282/88

433.443.093

WODGİK w Kalis

KERC

Nr ewid. zasobu

Nr komputerowy 433.443.093

Data 11.09.15

Imię i nazwisko

433.443.093

woj. wielkopolskie


093

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:1000

Zakończona w 1989 r. przez




5



093

5



093

5

250
3
R III a

149,14

248
R III a

222
R III a

69 150,80
149,50
68 151,10
149,33

PRZEWIEZI
R. ST. OSŁ. Ø 323 L=7m

67 151,10
149,21

51 151,20
149,20 K. S-2
151,20 K. S-9

52 151,20
149,35

53 151,50
149,65

54 151,50
149,69 R III a

R III b

27 O

226 B-III b

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie
ul. 56 Półk Pichoty Wlkp.
63-700 KROTOSZYN

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
62-510 Konin	Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
ul. Okólna 59	
PROJEKT BUDOWLANY	
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Rozdrażew w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY	
Obiekt: BUDY	
Inwestor: GMINA ROZDRAŻEW	
Skala 1 : 1000	
Projektant: inż. K. Cybulski upr. UAN 73/8346/II/21/86	Zaś. Nr.
Sprawdzający: mgr inż. J. Chajdasz upr. GP 7342/180/94	Data: 2007

rkuszy

093

433443.142

1. NOWA WIEŚ

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. *Henryka Kucińska*
nr uprawnień 17371

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. *Henryka Kucińska*
nr uprawnień 17371

dn. 14.05.07

Zmiany:

141

7


Wpisano do ewidencji w ośrodku
nr 164/9/7/1/90

Wpisano do ewidencji w ośrodku
nr 164/9/7/1/90

(Podstawa: art. 13 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz. U. Nr 30 poz. 163)

DZ. 1222/88 data
za zgodność z oryginałem imię i nazwisko
oraz stanowisko służbowe

inspektor



3


7

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN

[Signature]

Zatwierdzam projekt budowlany,
załącznik nr 10 A
do decyzji nr 143/2007
z dnia 23.10.2007

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
62-510 Korin	Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
ul. Okólna 59	
Dokumentacja	PROJEKT BUDOWLANY
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej
Obiekt	dla aglomeracji Rozdrażew
	w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY
Investor	GMINA ROZDRAŻEW
Skala 1 : 1000	Egz. Nr
Projektant :	inż. K. Cybulski upr. UAN 73/8346/II/21/86
Sprawdzający :	mgr inż. J. Chajdasz upr. GP 7342/180/94
Data: 2007	



433.443.142

Woj. wielkopolskie
gmina: Rozdrażew
obiekt: NOWA WIEŚ

147
8

$$\begin{array}{r} 124,00 \\ 194 \overline{) 153,30} \end{array}$$

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) ugodzono

Uzgodnione użytkowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykazawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W tym czasie niezdolności realizacji sieci użyczenia terenów z urzędowym projektem inwestycji zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów pomysłowych, w tym: własności organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie treści ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uziębionia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Wiesława Walczak
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej



dn. 77.05.07r

17371

1:1000

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 155,10} \\ \underline{152,97} \\ 191 \\ \underline{152,74} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 155,20 \\ 190 \overline{) 45230} \end{array}$$

P-6 PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW
R7 TER. 15.5.10

RZ.	TER.	155,10
RZ.	WL.	151,46
RZ.	WYL.	153,14

$$\begin{array}{r} 155,20 \\ 189 \overline{) 152,11 \text{ K. S}-19} \\ 151,48 \text{ K. S}-20 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 195 \\ \underline{155,40} \\ 152,11 \\ 151,53 \end{array}$$


0500 11/00 24/00 11/00

mgr inż. Dariusz Klabulak
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA
DOKUMENTACJI REZERWY INTEL I KARTOGRAFICZNE



Kierownik roboty: Mirosław Czajka

433.443.142



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
62-510 Konin	Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
ul. Okólna	
Dokumentacja	PROJEKT BUDOWLANY
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Rozdrażew
Obiekt	w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY
Investor	GMINA ROZDRAŻEW
Skala 1 : 1000	Egz. Nr
Projekant:	inż. K. Cybulski upr. UAN 73/8346/II/2/1/86
Sprawdzający:	mgr inż. J. Chajdasz upr. GP 7342/180/94
Data:	

STARCZA PROTOKOŁY
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Ne podpisane art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
z późn. zmianami, z dnia 2000. Dz.U. Nr 100, poz. 1088
z późn. zmianami, z dnia 2000. Dz.U. Nr 100, poz. 1088
został przyjęty do powszechnego użycia geodezyjnego
i kartograficznego i stanowi dokument Sankcji Państwa.
Dokument wpisano do ewidencji zasobu projektowego
w dniu 001-412004

433.443.103
433.443.152

Gmina: Rozdrażew
1. Budy

151

9



151
9

06 18
122



13
144

MAPA ZASADNICZA

Nakładki Tematyczne	

433.443.133


433.443.132

134

433.443.143

15

1. NOWA WIEŚ



TA KROTOSZYŃSKI
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
001. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1260) uzgodniono
h sieci uzbrojenia terenu
2009) *zaświadczenie z 13.10.2009*
sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i wykonawczy przez jednostki hydrotechniczne
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje
w przypadku o którym mowa w § 13 rozporządzenia
uzbrojenia terenu oraz sposobów uzgadniania
Dz. U. Nr 38, poz. 455).

3/97 up. STAROSTY
Wiesław Walczak
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Technicznych Projektów


Starosta Krotoszyński

STAROSTA KROTOSZYŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z normami ujętymi w jej treści przysięgło do
zastosowania powołanych w dniu
i zaświadczając o tym, że
800 8 - 44 106
433 7106
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUżyć
DO CEŁYCH PROJEKTOWYCH
Przebiegane obiekty w terenie wymagające
potwierdzenia na budowie, wytyczenia
inwentaryzacji dokumentacji i przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Krotoszyn, dnia
(imię, nazwisko, podpis, stanowisko służbowe
osoby upoważnionej)

Z up. STAROSTY
mgr inż. Dariusz Kosiński
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Technicznych Projektów



5



183
18

MACIEJEW

NOWA WIEŚ
Budy

KOL S-1A
PCV Ø 200

KOL.TL. T-1
PCV Ø 160 L=8

150,30 SR 1
148,73
148,83 K.TL. T-1

150,00 T 9
148,30

149,90 S 50
148,25

150,30 S 51
148,70

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu			
62-510 Konin		ul. Okólna 59	
Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD			
Dokumentacja	PROJEKT BUDOWLANY		
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej		
Obiekt	dla aglomeracji Rozdrażew		
	w miejscowości NOWA WIEŚ I BUDY		
Investor	GMINA ROZDRAŻEW		
Skala 1 : 1000	Egz. Nr	Zal. Nr	
Projektant:	inż. K. Cybulski upr. UAN 73/8346/II/21/86		
Sprawdzający:	mgr inż. J. Chajdasz upr. GP 7342/180/94		
Data: 2007		Data: 2007	

KOLEKTOR S-5

147,90 S 48
146,25

148,80 S 49
147,15

147,30 S 47
145,65

147,20 S 46
144,00

231

19

STARSOSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

POZ. POR. 137.00 m n.p.m.

[illegible]

STARSOSTWO DZIAŁOWO
W KROŚNIE
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROŚNÓW

KOLEKTOR S-2


WZMIUW W POZNANIU


GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski		Skala : 1:100/1000
Opracował			Nr Rys:

W	instalacja wodna
Ł	kabel telefoniczny
g	instalacja gazowa
EN	kabel elektryczny
nd	kanalizacja deszczowa
ks	kanalizacja ściekowa
o	

P0Z.P0R. 140.00 m n.p.m.

[illegible]



PRZEWIERT
R=ST.05L=7m

3.49	3.34	144.71	148.05
3.49	3.34	144.76	148.10
3.46	3.31	144.84	148.15
3.34	3.19	144.91	148.10
3.21	3.06	144.94	148.00
3.16	3.01	144.99	148.00
3.14	2.99	145.01	148.00
3.17	3.02	145.08	148.10
3.18	3.03	145.17	148.20
3.19	3.04	145.26	148.30
3.23	3.08	145.32	148.40
3.35	3.20	145.40	148.60
3.29	3.14	145.46	148.60
3.33	3.18	145.52	148.70
3.32	3.17	145.73	148.90
3.31	3.16	145.84	149.00
3.36	3.21	145.94	149.15

PCV ø 315mm

Wykop mechaniczny szalunkowy wzdłuż krawężnika b=1.1m Wykop mechaniczny w szalunkach słupowych b=1.1m n=1:0


272.0	16.0	288.0	28.0	316.0	25.0	9.0	7.0	7.0	364.0	25.0	389.0	30.0	419.0	29.0	448.0	21.0	469.0	26.0	495.0	19.0	514.0	19.0	533.0	71.0	604.0	37.0	641.0	34.0	675.0
81										191										665									
147										347										1209									

3

4

5

6



3.23	3.08	145.32	148.40
3.35	3.20	145.40	148.60
3.29	3.14	145.46	148.60
3.33	3.18	145.52	148.70
3.32	3.17	145.73	148.90
3.31	3.16	145.84	149.00
3.36	3.21	145.94	149.15
3.29	3.14	146.06	149.20
3.26	3.11	146.09	149.20
3.29	3.14	146.26	149.40
3.50	3.35	146.45	149.80

5mm

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.1m n=1:0

665

1175

1209

2137

21.0	469.0	26.0	495.0	19.0	514.0	19.0	533.0	71.0	604.0	37.0	641.0	34.0	675.0	40.0	725.0	10.0	782.0	62.0	844.0
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

Ø5


Ø6

Ø7

Ø8

KOLEKTOR S-2 CD

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN



37	3.15	149.60	149.60
38	3.00	149.70	149.70
39	2.66	149.50	149.50
40	2.63	149.50	149.50
41	2.36	149.40	149.40
42	2.32	149.50	149.50
43	2.51	149.80	149.80
44	2.33	149.80	149.80
45	2.10	149.80	149.80
46	2.10	150.00	150.00
47	2.12	150.10	150.10
48	2.22	150.40	150.40
49	2.29	150.60	150.60

L=894.0m
i=5‰

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

516

1032

Wyko


50.0	894.0	38.0	932.0	40.0	5.0	977.0	34.0	1011.0	27.0	1038.0	27.0	1065.0	37.0	1102.0	46.0	1148.0	40.0	1188.0	15.0	1203.0	41.0	1244.0	25.0	1269.0
------	-------	------	-------	------	-----	-------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

9

10

11

12



2.29	2.14	148.46	150.60
2.51	2.36	148.64	151.00
2.15	2.00	149.20	151.20
2.00	1.85	149.35	151.20
2.00	1.85	149.65	151.50
1.96	1.81	149.69	151.50
1.83	1.68	150.07	151.75
2.21	2.06	150.34	152.40
2.11	1.96	150.54	152.50

PCV Ø 200mm

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych $b=1.0m$ $n=1:0$

256

512

Wykop mechaniczny w

119

237


25.0	1269.0	35.0	1304.0	55.0	1359.0	30.0	1389.0	61.0	7.0	1457.0	75.0	1532.0	55.0	1587.0	40.0	1627.0	40.0
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

013

140

5

160



151.20	151.50	151.75	152.40	152.50	152.50	152.60	153.05
149.35	149.69	150.07	150.34	150.54	150.74	150.99	151.40
1.85	1.81	1.68	2.06	1.96	1.76	1.61	1.65
2.00	1.96	1.83	2.21	2.11	1.91	1.76	1.80

L=823.0m
i=7‰
L=58.0m

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0


1389.0	61.0	7.0	7.0	75.0	55.0	40.0	40.0	50.0	58.0	1775.0
1457.0	1532.0	1587.0	1627.0	1667.0	1717.0					
119	237	368	736							

KOLEKTOR S-4

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU				
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROL WOD” W KONINIE				
Budowa	Kanalizacja sanitarna			
Obiekt	Rozdrażew			
Treść	Profil podłużny			
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew	
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz		Skala : 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował	mgr inż. J. Dłużewski			

- W instalacja wodna
- J kabel telefoniczny
- g instalacja gazowa
- gNN kabel elektryczny
- kd kanalizacja deszczowa
- ks kanalizacja ściekowa



RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]		1	148.00	148.05	147.60	147.50	147.50	147.50
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA		2	145.01 145.24	145.34	145.64	145.82	145.87	145.90
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]		3	2.99 2.76	2.71	1.96	1.68	1.63	1.60
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]		4	3.14 2.91	2.86	2.11	1.83	1.78	1.75
SPADKI [‰]		5	i=5‰					
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]		6	PCV Ø 200mm					
TECHNOLOGIA ROBÓT		7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0					
KUBATURA WYKOPU [m³]		8	291					
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]		9	583					
ODLEGŁOŚĆ [m]		10	8.0	20.0	20.0	60.0	80.0	36.0
HEKTOMETRY		11	0	0	0	0	0	0

KOLEKTOR S-5

WZMIUW W POZNANIU

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa

Kanalizacja sanitarna

Obiekt

Rozdrażew

Treść

Profil podłużny

Adres

Gm. Rozdrażew

Projektant:

inż. K. Gębalski
mgr inż. J. Chądasz
mgr inż. J. Dziżewski

Opracował


Podpis:

Imw. Gm. Rozdrażew

Skala:

1:100/1000

Nr Rys:



- W instalacja wodna
- W kabel telefoniczny
- W instalacja gazowa
- W kabel elektryczny
- W kanalizacja deszczowa
- W kanalizacja ściekowa


POZ. POR. 140.00 m. n.p.m.									
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1			151.20	151.10	151.10	150.80		
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2		149.20	149.21	149.33	149.50			
GLEBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3		2.00	1.89	1.77	1.30			
GLEBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4		2.15	2.04	1.92	1.45			
SPADKI [%]	5		i = 5 ‰						
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6		PCV Ø 200mm						
TECHNOLOGIA ROBÓT	7		Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0						
KUBATURA WYKOPU [m ³]	8		198						
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m ²]	9		396						
ODLEGŁOŚĆ [m]	10		0.0	59.0	59.0	24.0	83.0	35.0	118.0
HEKTOMETRY	11								

KOLEKTOR S-7

WZMIĘW W POZNANIU


GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inv. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski		Skala : 1:100/1000
Opracował			Nr Rys:



- | | |
|----|-----------------------|
| 16 | instalacja wodno |
| 15 | kabel telefoniczny |
| 14 | instalacja gazowa |
| 13 | kabel elektryczny |
| 12 | kanalizacja deszczowa |
| 11 | kanalizacja ściekowa |

POZ. POR. 136.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1			146.10		146.70		146.90	
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2			141.89 144.45		145.05		145.27	147.10
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3			4.21 1.65		1.65		1.63	145.50
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4			4.36 1.80		1.80		1.78	1.75
SPADKI [‰]	5			$i = 20\text{‰}$ $L = 30.0\text{m}$			$i = 10\text{‰}$ $L = 20.0\text{m}$		
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6			PCV Ø 200mm			$i = 5\text{‰}$ $L = 46.0\text{m}$		
TECHNOLOGIA ROBÓT	7			Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0					
KUBATURA WYKOPU [m ³]	8			172					
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m ²]	9			344					
ODLEGŁOŚĆ [m]	10			0.0	30.0	30.0	20.0	50.0	46.0
HEKTOMETRY	11			0					


$$L = 425.0 \text{ m}$$

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

4

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszyńcu
ul. 56 Pułku Piechoty Wilkop. 10
63-700 KROTOSZYN

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

79 88 89 90 91 SR-3

		POZ. POR. 135.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1		145.40
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2		142.33 143.08
GLEBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3		2.07 2.32
GLEBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4		2.22 2.47
SPADKI [‰]	5		1 = 5 ‰/m
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6		
TECHNOLOGIA ROBÓT	7		
KUBATURA WYKOPU [m ³]	8		
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m ²]	9		
ODLEGŁOŚĆ [m]	10		
HEKTOMETRY	11		

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

P-3	92	93	94	95

P02, P0R. 135.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	145.00	145.00	145.00	145.20	145.30
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	142.39	142.47	142.52 143.42	143.66	143.80
GLEBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2.61	2.53	2.48 1.58	1.54	1.50
GLEBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2.76	2.68	2.63 1.73	1.69	1.65
SPADKI [‰]	5	i = 5 ‰		L = 99.0m		
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV Ø 200mm				
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny w szalunkach słupowych b=1.0m n=1:0				
KUBATURA WYKOPU [m ³]	8	67	125			
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m ²]	9	135	251			
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	8.15.0	10.0	25.0	47.0	72.0
HEKTOMETRY	11	0				

STARSOSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

UW W POZNANIU CNICZE „ROLWOD” W KONINIE


2.1.2. *Stimulus*

Podpis: Inw. Gm. Rozdrażew

Skala : NI

T:100/1000

Rys:



PRZEWIERT

R.ST.05L. Ø 323 L=12m

POZ. POR. 137.00 m n.p.m.

[illegible]


KOLEKTOR S-12

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU


GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inv. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski	Skala : 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował			



- W instalacja wodna
- L kabel telefoniczny
- 8 instalacja gazowa
- en kabel elektryczny
- kd kanalizacja deszczowa
- ks kanalizacja ściekowa

POZ. POR. 135.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1			145.90	145.89		146.20		146.39
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2			142.89	144.18		144.64		144.84
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3			3.01	1.72		1.56		1.55
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4			3.16	1.87		1.71		1.70
SPADKI [‰]	5			L=8.0m	i=8‰	L=42.0m	i=5‰	L=51.0m	
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6			PCV ø 200mm					
TECHNOLOGIA ROBÓT	7			Wykop mechaniczny w szalunkach sławych b=1.0m n=i:0					
KUBATURA WYKOPU [m³]	8			177					
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9			354					
ODLEGŁOŚĆ [m]	10			8.0	42.0	50.0	40.0	90.0	101.0
HEKTOMETRY	11			0	0	0	0	0	0



2.37	2.22	144.28	146.50
2.40	2.25	144.35	146.60
2.50	2.35	144.45	146.80
2.62	2.47	144.53	147.00
2.68	2.53	144.57	147.10
2.72	2.57	144.63	147.20
2.72	2.57	144.73	147.30
2.75	2.60	145.00	147.60
2.66	2.51	145.19	147.70
2.33	2.18	145.42	147.60
2.09	1.94	145.66	147.60
1.95	1.80	145.70	147.50
1.88	1.73	145.87	147.60
1.65	1.50	146.10	147.60

PCV ø 200mm

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

347 715

694 1430

76.0	73.0	89.0	20.0	109.0	16.0	7.0	132.0	14.0	20.0	164.0	54.0	218.0	38.0	256.0	46.0	302.0	49.0	7.0	358.0	33.0	391.0	46.0	437.0
------	------	------	------	-------	------	-----	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-----	-------	------	-------	------	-------

1

2


3

4

STANOWISKO WYKAZUJĄCE
W KROKOWIE
ul. 56 Pułku Piechoty 100 p. 100
63-700 KROKOWIEC

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

W	inhalacja wodna
o	
1	kapelusz/foniczny
3	instalacja gazowa
oNN	kapelusik/tryczny
4d	kanalizacja deszczowa
4s	kanalizacja ściekowa




						POZ. POR. 135.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1					147.60 147.60	
RZĘDNA DLA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2					145.42 145.44	
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3					2.18 2.16	
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4					2.33 2.31	
SPADKI [%o]	5					i = 5 ‰ 	
SREDNICA KOLEKTORA [mm]	6						L=176.0m
TECHNOLOGIA ROBÓT	7						
KUBATURA WYKOPU [m³]	8						
POWIERZCHNIA ODESKOMAN [m²]	9						
ODLEGŁOŚĆ [m]	10						
HEKTOMETRY	11						

KOLEKTOR S-17

WZMIUK W POZNANIU				
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROL.WOD” W KONINIE				
Budowa	Kanalizacja sanitarna			
Obiekt	Rozdrażew			
Treść	Profil podłużny			
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew	
Projektant:	inż. K. Cybulski		Skala:	Nr
	mgr inż. J. Chajdasz		1:100/1000	
Opracował	mgr inż. J. Dziurawski		Rys:	


- 1 instalacja wodna
- 2 kabel telefoniczny
- 3 instalacja gazowa
- 4 kabel elektryczny
- 5 kanalizacja deszczowa
- 6 kanalizacja ściekowa



POZ. POR. 142.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	146.10	146.50	146.90	147.30	147.60	147.89	148.00	148.40	148.70	149.00
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	143.38	144.76	145.22	145.58	145.85	146.24	146.30	146.71	146.88	147.28
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2.72	1.74	1.68	1.72	1.75	1.65	1.70	1.69	1.82	1.72
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2.87	1.49	1.83	1.87	1.90	1.80	1.85	1.84	1.97	1.87
SPADKI [%]	5	L=4.0m	20 ‰								
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6										
TECHNOLOGIA ROBÓT	7										
KUBATURA WYKOPU [m³]	8			179							
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9			358							
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	4.0	38.0	42.0	36.0	78.0	22.0	100.0	26.0	6.0	132.0
HEKTOMETRY	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0



151.00	149.01	1.99	2.14
151.50	149.23	2.27	2.42
151.60	149.29	2.31	2.46
152.30	149.66	2.64	2.79
152.70	149.96	2.74	2.89
153.10	150.25	2.85	3.00
153.20	150.45	2.75	2.90
153.40	150.65	2.75	2.90

PCV Ø 200mm

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

664

1329

Wykop mechaniczny

56.0	558.0	44.0	602.0	614.0	73.0	687.0	60.0	747.0	58.0	805.0	39.0	844.0	40.0	884.0	50.0
------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

Ø6

Ø7

Ø8

Ø9

[illegible]

155

166

167

158

169 170

172

173

174

175 SR

R.ST.0St. Ø 323 L=6m

151. 12

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych $b=1,0m$ $n=1:0$


၆၆၆

1065977.0010

012

18

NIE	
zdrażew	
Nr	
Rys:	



1	146.50	147.30	147.40	147.70	147.80	148.40	148.40	148.20	148.20	148.00	147.80	147.55	147.30									
2	143.96	143.99	144.16	144.22	144.32	144.36	144.53	144.58	144.82	144.94	145.13	145.33	145.80									
3	2.54	3.01	3.14	3.18	3.38	3.44	3.87	3.82	3.38	3.26	2.87	2.47	1.50									
4	2.69	3.16	3.29	3.33	3.53	3.59	4.02	3.97	3.53	3.41	3.02	2.62	1.65									
5	i=5‰																					
6	PCV ø 200mm																					
7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0																					
8	802																					
9	1603																					
10	6.0	33.0	39.0	51.0	20.0	8.0	79.0	35.0	10.0	124.0	48.0	172.0	25.0	197.0	38.0	235.0	40.0	275.0	44.0	319.0	50.0	369.0
11	01													02		03		03				


KOLEKTOR S-19

STAROSIWO POWIATOWE
w Krotoszyńcu
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUK W POZNANIU			
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE			
Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski	Skala: 1:100/1000	Nr Rys.
Opracował			

- W instalacje wodno
- L kabel telefoniczny
- 8 instalacje gazowa
- ewn kabel elektryczny
- kd kanalizacje deszczowe
- kg kanalizacje ściekowe

POZ. POR. 144.00 m n.p.m.



RZEDNA TERENU [m n.p.m.]	1	155.10	155.20	155.20	155.10	155.07	154.80
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	151.46	151.48	152.39	152.74	152.97	153.30
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	3.64	3.72	2.81	2.46	2.13	1.50
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	3.79	3.87	2.96	2.61	2.28	1.65
SPADKI [‰]	5	L=5.0m	i=10‰				L=239.0m
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6						
TECHNOLOGIA ROBÓT	7						
KUBATURA WYKOPU [m³]	8		4.35			2.42	
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9		8.71			4.85	
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	5.05	56.0	61.0	132.0	46.0	178.0
						26.0	204.0
							40.0
							244.0

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

PCV Ø 200mm

EKTOR S-20

WZMIĘĆ W POZNANIU

POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

izacija sanitarna

szew

podłużny

ozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew
----------	---------	--------------------

189 195

195

197

198

55

200

201


202203

204

z. J. Chajdasz
z. J. Dłużewski

Skala :
1:100/1000

Rys:



PRZEWIERT

R.ST.OSL. Ø 323 L=7M

wodno
ioniczny
gozowa
Iryczny
deszczowa
ciekowo

POZ. POR. 145.00 m n.p.m.


[illegible]

KOLEKTOR S-21

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN


WZMIĘW W POZNANIU			
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROL.WOD” W KONINIE			
Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrzew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrzew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrzew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dziżewski	Skala : 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował			

- 1 instalacja wodna
- 2 kabel telefoniczny
- 3 instalacja gazowa
- 4 kabel elektryczny
- 5 kanał deszczowy
- 6 kanał ściekowy



POZ. POR. 145.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	155.25	154.90	154.70
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	151.79 153.01	153.16	153.30
GLĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	3.46 2.24	1.74	1.40
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	3.61 2.39	1.89	1.55
SPADKI [‰]	5	i=5‰ L=57.0m		
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV Ø 200mm		
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.mech.szal.stal b=1.0m n=1:0		
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	111		
POWIERZCHNIA ODESKOŃ [m²]	9	222		
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	0.0	30.0	27.0
HEKTOMETRY	11	0.0	30.0	57.0



155.80	153.54	2.26	2.41
155.95	153.87	2.08	2.23
156.20	154.20	2.00	2.15
156.80	154.51	2.29	2.44
156.90	154.82	2.08	2.23
156.96	155.15	1.81	1.96
157.00	155.40	1.60	1.75

L=657.0m

PCV Ø 200mm

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

655

1309

282.0	66.0	348.0	64.0	412.0	68.0	480.0	62.0	542.0	65.0	607.0	50.0	657.0
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

Ø3

Ø4

Ø5


Ø6

KOLEKTOR S-22

STADOSTWO TOWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUK W POZNANIU				
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE				
Budowa	Kanalizacja sanitarna			
Obiekt	Rozdrażew			
Treść				
Profil podłużny				
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw.Gm.Rozdrażew	
Projektant:	inż.K.Cybulski mgr inż.J.Chajdasz mgr inż.J.Dhuzewski		Skala: 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował				

- 2 instalacja wodna
- 3 kabele telefoniczne
- 4 instalacja gazowa
- 5 kabele elektryczne
- 6 konożo deszczowa
- 7 konożo ściekowa



POZ.POR.145.00 m n.p.m.


RZEDNA TERENU [m n.p.m.]	1	155.40	155.39	155.39	155.40	155.50	155.50	155.65	155.80
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	151.53 152.11	152.18	152.28	152.55	152.80	153.05	153.35	153.54
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	3.87 3.29	3.21	3.11	2.85	2.70	2.45	2.30	2.26
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	4.02 3.44	3.36	3.26	3.00	2.85	2.60	2.45	2.41
SPADKI [%]	5	i=5‰							
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6								
TECHNOLOGIA ROBÓT	7								
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	278							
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	555							
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	814.0	20.0	34.0	51.0	85.0	50.0	50.0	185.0
HEKTOMETRY	11	0			01		02		

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0

KOLEKTOR S-8

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułk. Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU			
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE			
Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw.Gm.Rozdrażew
Projektant:	inż.K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski	Skala : 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował			



- W instalacja wodna
- I kabel telefoniczny
- g instalacja gazowa
- gN kabel elektryczny
- kd kanaliza deszczowa
- kg kanaliza ściekowa


POZ. POR. 136.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	146.30	146.10	145.50	145.50
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	141.86	141.89	141.99	142.14
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	4.44	4.21	3.51	3.36
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	4.59	4.36	3.66	3.51
SPADKI [%]	5	i=5‰			
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6				
TECHNOLOGIA ROBÓT	7				
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	338			
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	675			
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	5.05	20.0	25.0	29.0
HEKTOMETRY	11	0			14.1

KOLEKTOR S-6

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułk. Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU			
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE			
Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw.Gm.Rozdrażew
Projektant:	inż.K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz mgr inż. J. Dłużewski	Skala : 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował			



- W instalacja wodna
- I kabel telefoniczny
- g instalacja gazowa
- gN kabel elektryczny
- kd kanaliza deszczowa
- kg kanaliza ściekowa

POZ. POR. 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	152.40	152.30
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	150.34	150.55
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2.06	1.85
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2.21	2.00
SPADKI [%]	5	i=5‰ L=29.0m	
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV Ø 200mm	
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.m.s.s.l.b=1.0m n=1:10	
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	54	
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	109	
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	8	29.0
HEKTOMETRY	11	0	29.0

KOLEKTOR S-16

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszyńcu
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUK W POZNANIU

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz	Skala: 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował	mgr inż. J. Dziżewski		

122 SR5



POZ. POR. 137.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	147.20
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	144.63
GLĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2.57
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2.72
SPADKI [‰]	5	1.50
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	200
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.m.s.s.l.b=1:0 n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	16
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	32
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	6.0
HEKTOMETRY	11	0

KOLEKTOR S-21

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszyńcu
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUK W POZNANIU

GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE

Budowa	Kanalizacja sanitarna		
Obiekt	Rozdrażew		
Treść	Profil podłużny		
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz	Skala: 1:100/1000	Nr Rys:
Opracował	mgr inż. J. Dziżewski		

196

205

206

PRZEWIERT
R.SI.09. Ø 323 L=7M

POZ. POR. 145.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	155.25
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	151.79
GLĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	3.46
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	3.61
SPADKI [‰]	5	1.50
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	200
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.mech.szd.s.l.b=1.0m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	111
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	222
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	30.0
HEKTOMETRY	11	0

KOLEKTOR S-13

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU				
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE				
Budowa	Kanalizacja sanitarna			
Obiekt	Rozdrażew			
Treść	Profil podłużny			
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew	
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz	Skala:	1:100/1000	Nr Rys:
Opracował	mgr inż. J. Dłużewski			

105 114



POZ. POR. 135.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	145.90	145.70
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	143.74 144.05	144.20
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2.16 1.85	1.50
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2.31 2.00	1.65
SPADKI [%]	5	i=5‰ L=29.0m	
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV Ø 200mm	
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.m.s.st.b=1.0m n=1:0	
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	53	
POWERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	106	
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	29.0	
HEKTOMETRY	11	0	

KOLEKTOR S-1A

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

WZMIUW W POZNANIU				
GOSPODARSTWO POMOCNICZE „ROLWOD” W KONINIE				
Budowa	Kanalizacja sanitarna			
Obiekt	Rozdrażew			
Treść	Profil podłużny			
Adres	Gm. Rozdrażew	Podpis:	Inw. Gm. Rozdrażew	
Projektant:	inż. K. Cybulski mgr inż. J. Chajdasz	Skala:	1:100/1000	Nr Rys:
Opracował	mgr inż. J. Dłużewski			

SR-1 S51-ISTN



- W instalacja wodno
- L kabel telefoniczny
- g instalacja gazowa
- enV kabel elektryczny
- gd kordlizo deszczowa
- lg kordlizo ściekowa

POZ. POR. 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1	150.30	150.30
RZĘDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA	2	148.73 148.63	148.70
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	1.57 1.47	1.60
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1.72 1.62	1.75
SPADKI [%]	5	i=5‰ L=6.0m	
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV Ø 200mm	
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	W.m.s.st.b=1:0 n=1:0	
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	10	
POWERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	19	
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	6.0	
HEKTOMETRY	11	0	