






Temat/Nazwa:
Huśtawka standard podwójna
Utworzenie:
2011-03-24
Symbol:
2217, 2219
Przeznaczenie:
Zabawowe
Skala:
1:40
Materiał:
Elementy i rury stalowe, beton, HDPE
Waga:
78+330kg
Uwagi:
WSU - patrz tabela


art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	WSU*
2217	3200	6700	7700	2900	2100	2310	2400	2880	1840	1350
2219	2500	6000	7000	2900	2100	1910	2000	2880	1440	1150

B - dla nawierzchni syntetycznych

C - dla nawierzchni piaszczystych

* Wysokość swobodnego upadku

Charakterystyka urządzenia

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profili stalowych 40x40x3 i 80x40x3 mm
- Zawiesie huśtawki wykonano z łańcucha chromowego \neq 5mm, teflonu i elementów chromowych
- Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a układ wahadłowy nie wymaga konserwacji
- Gumowane siedziska huśtawki zbrojone są profilami aluminiowymi, zwiększającymi ich wytrzymałość
- Konstrukcja urządzenia ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym
- W komplecie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie
- Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.