
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w NOWEJ WSI (działka nr 100)
ETAP II**

Inwestor Gmina Rozdrażew
 ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
Wykonawca :

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w NOWEJ WSI (działka nr 100) - ETAP II		
		1.1 Roboty przygotowawcze		
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1
2		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		długość drogi: (553) / 1000	km	0,553
		razem	km	0,553
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm		
		zacinka na początku trasy (3)	m	3
		razem	m	3
		1.4 Nawierzchnia jezdni 3m : masa 5cm + obsypanie obustronne poboczy		
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm + pobocza		
		obsyp pobocza (553 x 2) x 0,5	m2	553
		przeprofilowanie drogi kruszywem gr.8cm przed masą: (553 x 3,5)	m2	1 935,5
		razem	m2	2 488,5
6	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S dla ruchu KR 3-4)		
		powierzchnia jezdni do KM 0+553mb: (553 x 3,0)	m2	1 659
		razem	m2	1 659
7	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
			m2	1 659

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w NOWEJ WSI (działka nr 100) - ETAP II				
		1.1 Roboty przygotowawcze				
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1		
2		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1		
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,553		
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	3		
		1.4 Nawierzchnia jezdni 3m : masa 5cm + obsypanie obustronne poboczy				
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm + pobocza	m2	2 488,5		
6	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S dla ruchu KR 3-4)	m2	1 659		
7	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1 659		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	60,06		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	8,3		
3	Robotnicy	r-g	0,35		
4	Robotnicy gr.I	r-g	113,3		
5	Robotnicy gr.II	r-g	35,92		
	Razem		217,93		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton asfaltowy mieszanka grysowo-żwirowa dla warstwy ścieralnej typu AC 11 S dla KR3/4	Mg	207,38		
2	Kruszywo kamienne łamane zwykłe do nawierzchni drogowych - granit mieszanka 0-31,5mm	t	422,3		
3	Miał kamienny	t	35,59		
4	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,06		
5	Woda	m3	19,91		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)	m-g	0,35		
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	15,59		
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	6,22		
4	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	4,15		
5	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	79,3		
6	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	15,59		
	Razem		121,2		