

p. R. Jucioła

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

URZĄD GMINY
ROZDRAŻEW

08. 01. 2021

oryginał/kopia.....P-16/2021

ON-HK.9020.8.2021

Krotoszyn, 04.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG ROZDRAŻEW ROK 2020

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Rozdrażewie oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Rozdrażew na dzień 31.12.2020r. został oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep ul. Rynek 20 Rozdrażew	08.09.2020r.	HKL/N-1053/2020	Bakterie gr. Coli 2 j.t.k.

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2020 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa
2. Kółko Rolnicze w Rozdrażewie
3. a/a.

TH

p. R. Sirotko

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

URZĄD GMINY
ROZDRAŻEW

08. 01. 2021

ON-HK.9020.5.2021

oryginał/kopia p. 07. 2021
Krotoszyn, 04.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG DZIELICE ROK 2020

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dzielicach oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Dzielice na dzień 31.12.2020r. został oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Dzielice 31	12.05.2020r.	HKL-542/2020	Mangan ogólny 121 µ, mętność 1,9 NTU
SUW Dzielice	12.05.2020r.	HKL-543/2020	Mętność 2,1 NTU
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	12.05.2020r.	HKL-544/2020	Mętność >10 NTU, Barwa 40 Pt Mg/l

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2020 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r.

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa
2. SKR Rozdrażew
3. a./a.

T.H.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
[Podpis]
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak

s.1/1.


p. R. Szwed

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl



ON-HK.9020.4.2021

Krotoszyn, 04.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG DĄBROWA ROK 2020

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dąbrowie oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Dąbrowa na dzień 31.12.2020r. został oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep spoż. Dąbrowa 3	12.05.2020r.	HKL/N-540/2020	Mętność 2,5 NTU/ norma 1.0 NTU

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2020 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
[Signature]
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa
 2. SKR w Rozdrażewie
 3. a./a.
- T.H.

p. R. Szczołko

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew. 45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

URZĄD GMINY
ROZDRAŻEW
08. 01. 2021

ON-HK.9020.18.2021

oryginał/kopia P. 15/1221
Krotoszyn, 04.01.2021r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW STREFY ZAOPATRZENIA
(od 1.01.2020 do 31.12.2020)**

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) –

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie Gminy Rozdrażew ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie ul. Koźmińska 19
2. Kółko Rolnicze w Rozdrażewie Rynek 3

2. Informacje:

a) wielkość produkcji wody:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie ul. Koźmińska 19 **792,6 m³/d**
Kółko Rolnicze w Rozdrażewie Rynek 3 **410 m³/d**

b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. **5510** osób

c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :

Jakość wody na podstawie badań PPIS i badań producentów odpowiadająca parametrom rozporządzenia, wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie) i okresowa dezynfekcja wody za podchlorynem sodu.

d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów: w 2020 roku

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep spoż. Dąbrowa 3	12.05.2020r.	HKL/N-540/2020	Mętność 2,5 NTU/ norma 1.0 NTU

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Dzielice 31	12.05.2020r.	HKL-542/2020	Mangan ogólny 121 μ , mętność 1,9 NTU
SUW Dzielice	12.05.2020r.	HKL-543/2020	Mętność 2,1 NTU
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	12.05.2020r.	HKL-544/2020	Mętność >10 NTU, Barwa 40 Pt Mg/l

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep ul. Rynek 20 Rozdrażew	08.09.2020r.	HKL/N-1053/2020	Bakterie gr. Coli 2 j.t.k.

- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: nie zgłaszano niepożądanych reakcji
- f) postępowania administracyjne: PPIS w Krotoszynie wydał 6 decyzji administracyjnych dopuszczających wodę wodociągowa do spożycie przez ludzi.
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: w 2019r.
zwiększono dawkowanie podchlorynu sodu (w. Rozdrażew – wrzesień 2020),
płukanie sieci (w. Dzielice, w. Dąbrowa – maj 2020)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNI
Wawrzyniak
dr n.farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymuje:
Wójt Gminy Rozdrażew

T.H.