

Skala 1:50:500

LEGENDA :

- Teren
- Niweleta
- Dno koryta osi
- Skrzyżowania z drogami
- o utwardzonej nawierzchni:
- po prawej stronie
- po lewej stronie
- Instalacje:
- Kanalizacja deszczowa
- Wpusty
- Szczyt łuku pionowego

P.p. = 144,0 m n.p.m.

RODZAJ NAWIERZCHNI	istniejąca jezdnia z kamienia polnego zostanie rozebrana, a nowa szerokość jezdni z BA wynosić będzie 4,5[m] istniejące odcinki rowów chłonnych zostaną zlikwidowane, po lewej stronie jezdni zorientowany zostanie chodnik 2[m] pobudowana będzie kanalizacja deszczowa konieczna do odwodnienia pasa drogowego														
RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)	0,00	0,00	0,03	0,07	0,06	0,08	0,08	0,09	0,07	0,06	0,06	0,08	0,08	0,12	0,23
RZĘDNE NIWELETY NAWIERZCHNI	146,69	146,72	146,84	146,95	147,11	147,44	147,84	147,98	148,00	148,14	148,30	148,61	149,33	149,38	150,84
POCHYLENIA PODŁUŻNE I ŁUKI PIONOWE	<div><div></div><div>0,750%</div><div>20,18</div><div>3000</div><div>1,538%</div><div>58,01</div><div>3000</div><div>2,083%</div><div>51,83</div><div>2,376%</div><div>66,50</div></div>														
RZĘDNE TERENU (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI)	146,69	146,72	146,81	146,88	147,05	147,38	147,76	147,89	147,93	148,08	148,24	148,53	149,25	149,30	150,61
PROSTE I ŁUKI POZIOME	<div><div></div><div>P = 91,20</div><div>gamma = 0,00</div><div>P = 145,30</div></div>														
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,50	4,30	6,60	20,18	32,00	43,82	51,80	65,00	91,20	96,40	109,00	1,83	10,00	18,17
PIKIETAŻ	0+000									0+100					0+200

Przebudowa ulicy 3-go Maja w Rozdrażewie.

Przekrój podłużny ulicy 3-go Maja.

Wykonawca:	Projektowanie Drogowe i Nadzór - Piotr Sasin, Krotoszyn	
Inwestor:	Gmina Rozdrażew	Uwaga:
Obiekt	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Rozdrażewie.	
Nazwa rysunku:	Przekrój podłużny ulicy 3-go Maja.	
Projektował:	mgr inż. Andrzej Leki	Uprawnienia:
Opracował:	mgr inż. Piotr Sasin	Uprawnienia:
Sprawdził:		Uprawnienia:
Załączników:		Rysunek nr 3
		Skala: 1:50:500
		Data: 10.11.2015

Skala: 1:50:500